

CSS (Hojas de Estilo)

□ Panel : Mayúsc+F11


□ Botones Estilos

- Adjuntar hoja de estilo
- Nueva regla CSS
- Editar estilo
- Eliminar regla CSS



□ Botones estilo

- Vista de categoría
- Vista de Lista
- Vista de Propiedades establecidas



CSS (Hojas de Estilo)

H



T

M

L

■ NUEVA REGLA CSS

- Nombre: comenzando con un punto.
- Opción Clase: Estilo personal.
- Opción Etiqueta: Modificar los atributos de una etiqueta ya existente. En Nombre se desplegarán todas las etiquetas.
- Opción Avanzada: Seleccionan ID, selectores.




Etiqueta DIV

- ❑ Crear un estilo: Ir al Panel CSS : Mayúsc+F11
 - Seleccione el botón Nueva regla CSS : clase: .estilo/ ID:#contenedor

- ❑ En la ventana: Definición de regla para {clase/ID} seleccionar Categoría Posicionamiento
 - Configurar las propiedades: Tipo, ancho, alto, colocación, desbordamiento.

- ❑ En la Ventana Insertar seleccionar la categoría Diseño y seguidamente hacer clic sobre el ícono Insertar etiqueta DIV




CAPAS

□ Permite animar, mostrar, desplazar contenidos en una página web

□ En la categoría Diseño de la barra de Insertar




□ Pueden moverse, redimensionarse



□ Mostrar los bordes de la capa:


❖ Seleccionar Ver > Ayudas visuales y, a continuación, elegir Contornos de capa o Contornos de diseño CSS.

□ Para abrir el panel Capas: Selecciones Ventana > Capas (F2)



CAPAS

Configuración de las propiedades de capas:



- ID de la capa: Nombre de la capa
- Iz y Sup : Posición de la esquina superior izq de la capa respecto a la esq izq de la página o de la capa padre, si la capa es anidada.
- An y Al : Anchura y Alto de la capa
- Índice Z: Orden de apilamiento de la capa
- Vis : Visibilidad {Default| Inherit | Visible | Hidden}
- Im.fondo y Col.fondo : Una imagen o color de fondo
- Desb : Controla como aparece la capa cuando el texto excede el tamaño especificado de la capa {Visible | Hidden | Scrol | Auto}


COMPORTAMIENTOS

H


- ❑ Menú Ventana > Comportamientos (Mayús + F4)

T



- ❑ Insertar un comportamiento:

- Seleccione el objeto
- Al desplegar el botón  del

Panel de Comportamientos aparece la opción **Mostrar eventos para**, a través de la cual se seleccionará el navegador. Seguidamente se visualizarán los comportamientos relacionados con el objeto seleccionado.



M



L

COMPORTAMIENTOS

- ❑ Crear dos capas: Inserte las siguientes imágenes



- ❑ Cambiar propiedades a Capa2

- ❑ Añadir comportamientos a la capa 1:

- onMouseOver : Mostrar capa2
- onMouseOut : Ocultar capa2



CONTENEDORES

01 DIV.html

H

T

M

L

- ❑ Crear un estilo `.letra`:

```
.letra {  
    font-size: 14px;  
    color: #0000FF;  
    font-family: Georgia;  
}
```

- ❑ Crear un DIV contenedor:

```
#contenedor {  
    background-color:  
    #CCCCCC;  
    text-align: center;  
    height: 50px;  
    width: 300px;  
    border: 1px solid #FF0000;  
    padding: 20;  
}
```

- ❑ Crear un DIV:

```
#segundo {  
    background-color: #FFFF00;  
    padding: 20px;  
    float: left;  
    height: 100px;  
    width: 100px;  
    border: #00FF00;  
    top: 300px;  
    right: 300px;  
}
```


- ❑ Crear un DIV :

```
#tercero {  
    float: right;  
    height: 20px;  
    width: 200px;  
    border: 1px groove  
    #CC9900;  
    background-color:  
    #FFFFFF;
```



CONTENEDORES

01 DIV.html

- ❑ Insetar DIV contenedor
- ❑ Seleccionar el texto y aplicar el formato parrafo y estilo letra
- ❑ Posicionarse antes del texto e insertar el ID segundo



- ❑ Alternar con el ID terercero



MAQUETACIÓN

02DIV.html


- ❑ Crear los siguientes ID

```
#cabecera {  
    background-color: #CCCCCC;  
    text-align: center;  
    border: 1px solid #FF0000;  
    padding: 5;  
}
```

```
#menu {  
    text-align: center;  
    border: 1px solid #FF0000;  
    float: left;  
    width: 30%;  
}
```

```
#contenido {  
    text-align: center;  
    margin-left: 30%;  
    border: 1px solid #FFFF00;  
}
```

```
#pie {  
    text-align: center;  
    padding: 5px;  
    clear: both;  
    border: 1px solid #0000FF;  
}
```



MAQUETACIÓN 03DIV.html

H

T

M

L

- ❑ Crear el ID cabecera

Definición de regla para #encabezado

Categoría	Posición
Tipo	Tipo: absoluta
Fondo	Ancho: 100 %
Bloque	Alto: 70 píx
Cuadro	
Borde	
Lista	
Posición	Colocación
Extensiones	Sup.: 0 píx
	Dcha.: píx
	Inf.: píx
	Izda.: 0 píx

- ❑ Crear el ID izquierda

Definición de regla para #izquierda

Categoría	Posición
Tipo	Tipo: absoluta
Fondo	Ancho: 130 píx
Bloque	Alto: píx
Cuadro	
Borde	
Lista	
Posición	Colocación
Extensiones	Sup.: 80 píx
	Dcha.: píx
	Inf.: píx
	Izda.: 5 píx

H

- ❑ Crear el ID derecha

Definición de regla para #derecha

Categoría	Posición
Tipo	Tipo: absoluta
Fondo	Ancho: 130 píx
Bloque	Alto: píx
Cuadro	Colocación
Borde	Sup.: 80 píx
Lista	Dcha.: 5 píx
Posición	Inf.: píx
Extensiones	Izda.: píx

T

- ❑ Crear el ID contenido


Definición de regla para #contenido

Categoría	Cuadro
Tipo	Ancho: píx Flotar:
Fondo	Alto: píx Borrar:
Bloque	Relleno
Cuadro	<input checked="" type="checkbox"/> Igual para todo
Borde	Sup.: píx
Lista	Dcha.: píx
Posición	Inf.: píx
Extensiones	Izda.: píx
	Margen
	<input type="checkbox"/> Igual para todo
	Sup.: 80 píx
	Dcha.: 150 píx
	Inf.: píx
	Izda.: 150 píx


M

L


- ❑ Crear una capa roja



- ❑ Crear una capa azul



- ❑ Crear una capa ama



ERRORES EN EL CÓDIGO

⊕ El código resaltado en amarillo – vista de diseño.



The screenshot shows a web browser window in design view. The title bar reads "Evangelio CAMBIA". The browser interface includes buttons for "Código", "Dividir", and "Diseño". The main content area features a photograph of a group of people, with the text "3300 Vidas para Cristo" at the top and a sign that says "EL EVANGELIO CAMBIA". Below the photo, the text reads "A continuación se muestra un enlace para acceder a Maranatha:". Underneath this text, the code fragment `<a href=""` is highlighted in yellow, indicating a broken link.

ERRORES EN EL CÓDIGO

Φ Menú Comprobar navegadores de destino en la barra de herramientas Documento.




Sin errores




Con errores

Ver errores:



Panel Resultados con la lista de errores:



Texto muy largo,
hacer clic en:

