

PHP

Prof. Dely Maybel Gil Alvarez

Sean vuestras costumbre **sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré; de manera que podemos decir con fiadamente el Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda Hacer el hombre Hebreos 13:5-6.**



Contenido



- 1 Restringir acceso a Usuarios
- 2 Distinción de Usuarios
- 3 Ejemplos de Cookies

- ❖ Cabeceras de la variable \$_SERVER
 - ❖ \$PHP_AUTH_USER y
 - ❖ \$PHP_AUTH_PW

```
<?php
```

```
if (empty($PHP_AUTH_USER)) {  
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Diplomado-UJAP");  
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');  
    echo "Acceso restringido, debe contactar al administrador  
    $_SERVER[SERVER_ADMIN]";  
    exit;  
}  
else {  
    echo "Ha introducido el nombre de usuario:  
    $_SERVER[PHP_AUTH_USER]<br />";  
    echo "Ha introducido la contraseña:  
    $_SERVER[PHP_AUTH_PW]<br />";  
}
```

restring.php



Distinción de User



```
❖ <?php
❖ if (($PHP_AUTH_USER!="may") || ($PHP_AUTH_PW!="123")) {
❖     header('WWW-Authenticate: Basic realm="Diplomado-UJAP");
❖     header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
❖     echo "Acceso restringido, debe contactar al administrador
❖         $_SERVER[SERVER_ADMIN]";
❖
❖     exit;
❖ }
❖ ?>
```

```
❖ <html>
❖ <head>
❖     <title>Ejemplo de PHP</title>
❖ </head>
❖ <body>
❖     Ha conseguido el acceso a la <b>zona restringida</b>.
❖ </body>
❖ </html>
```

restring01.php



Distinción de User



```
❖ <?php
❖ if (!isset($PHP_AUTH_USER)) {
❖     header('WWW-Authenticate: Basic realm="Diplomado-UJAP"');
❖     header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
❖     echo 'Acceso Restringido.';
❖     exit;
❖ }
❖
❖ $fich = file("usuarios.txt");
❖ $i=0; $validado=false;
❖ while ($fich[$i] && !$validado) {
❖     $campo = explode("|",$fich[$i]);
❖     if (($PHP_AUTH_USER==$campo[0]) &&
❖ ($PHP_AUTH_PW==chop($campo[1]))) $validado=true;
❖     $i++;
❖ }
```

restring02.php



Distinción de User



```
❖ if (!$validado) {  
❖     header('WWW-Authenticate: Basic realm=" Diplomado-UJAP "');  
❖     header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');  
❖     echo 'Acceso Restringido.';  
❖     exit;  
❖ }  
❖ ?>  
❖ <html>  
❖ <head>  
❖     <title>Ejemplo de PHP</title>  
❖ </head>  
❖ <body>  
❖ Ha conseguido el acceso a la <B>zona restringida</B> con el usuario <?php echo  
❖ $PHP_AUTH_USER?>.  
❖ </body>  
❖ </html>
```

restring01.php



Cookies



cookie.php

```
❖ <?php
❖ $accesos=1;
❖ if (isset($_COOKIE['num_accesos']))
❖     $accesos = $_COOKIE['num_accesos']+1;
❖     setcookie("num_accesos",$accesos,time()+3600);
❖ ?>
❖ <html><head><title>Trabajando con COOKIE,</title></head><body>
❖     <center><h2>Trabajando con Cookie<br /></h2><h3>Contador de
❖     Accesos</h3>
❖ <?php
❖     if($accesos>1)
❖         echo "Has accedido a esta pagina <b> $accesos </b> veces";
❖     else
❖         echo "Es la primera vez que accedes a esta pagina";
❖     ?> <br /> <br /> <br />
❖     <a href="cookie.php">Actualizar</a> | <a href="cookie_eli.php">Eliminar
❖     </a>
❖     </center>
❖ </body>
❖ </html>
```



Cookies



```
❖ <?php
❖ setcookie("num_accesos");
❖ ?>
❖ <html>
❖ <head>

❖ <title>Trabajando con cokie</title>
❖ </head>

❖ <body>
❖ <div align="center">
❖ <h2>Trabajando con cookie</h2>
❖ <h3>Contador de accesos borrado</h3>
❖ <pre> <a href="cookie.php">volver</a></pre>
❖ </div>
❖ </body>
❖ </html>
```

cookie_eli..php