

República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio de Educación Superior  
Universidad José Antonio Páez



DESARROLLO DE APLICACIONES WEB  
"HTML Básico - Intermedio"

Facilitadora: Ing. Dely Maybel Gil A.

[www.maybel.casupo.org.ve](http://www.maybel.casupo.org.ve)

Junio 2006

**"No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu DIOS que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi JUSTICIA." Isaías 41:10**



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio de Educación Superior  
Universidad José Antonio Páez





## DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

“HTML Básico - Intermedio”

Facilitadora : Ing. DELY MAYBEL GIL A.  
VALENCIA, 2006



### Formas de elaborar una página Web



Ing Del y Gil

## Editores de HTML "Web Authoring Tools"

- ❑ Html Notes, Hotdog, Hotmetal
- ❑ Macromedia Dreamweaver MX
- ❑ Microsoft Visual Interdev
- ❑ Net Object Function
- ❑ Microsoft FrontPage
- ❑ Adobe Page 2000

Ing Del y Gil

## HTML (HyperText Markup Language)

❑ Etiquetas = TAGS = Marcas → Referencia a un comando


❑ TAGS Elementos afectados </TAG>

- ✓ <font color="white">  
Rosa de Montaña
- ✓ <i>Bototo</i>
- ✓ <b>Batatilla</b>

</font>

- ✓ <BR>
- ✓ <IMG>

- ✓ <P> → Etiqueta vacía [</p>]
- ✓ <center> ...</center>




Ing Del y Gil

## HTML (HyperText Markup Language)

❑ Lenguaje de Hipertexto a través de marcas .



Ing Del y Gil



Ing Del y Gil



## ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA WEB - HTML

```

<HTML>
<HEAD> <!-- Inicio de Cabecera -- >
  <TITLE> Título de la Página Web </TITLE>
  <STYLE>.....</STYLE>
  <SCRIPT language="..">...</Script>
  <BASE> <!--Base del URI del doc. -- >
  <META> <!--Metaetiquetas -- >
</HEAD> <!--Fin Cabecera -- >
<BODY>
  <!-- Cuerpo de la Página Web-- >
</BODY>
</HTML>

```

Ing Del y Gil

## PrimerHtml.htm

```

<html>
  <head>
    <title> Primer ejemplo de HTML </title>
  </head>
  <body>
    <H1> Bienvenido a HTML </H1>
    <HR>
    <P> En realidad esto no es tan difícil</p>
    <p> Puede colocar mucho texto si asi lo desea...
  </body>
</html>

```

Ing Del y Gil

## TAGS DE LA ESTRUCTURA WEB

- <HTML>... </HTML>
    - ◆ Define el documento
  - <HEAD> ... </HEAD>
    - ◆ Define el Encabezado
    - ◆ <TITLE> ...</TITLE>
      - Define el Título de la Página Web
    - ◆ También contiene los tags <BASE>, <ISINDEX>, <LINK>, <META>, <STYLE> y <SCRIPT>
  - <BODY> ... </BODY>
    - ◆ Define el Cuerpo de la Página Web
  - <!-- Comentario -->
    - ◆ No se despliega en el Explorador pero si en el código
- Ing Del y Gil

## ATRIBUTOS

Algunos TAGS contiene **Atributos** que permiten modificar el comportamiento de dicho TAG

<TAG Atributo1="valor" Atributo2 = "valor" ...></TAG>

Ejemplo:

<font face="Arial,Tahoma" color="yellow" size="6">... </font>



## REGLAS DE HTML

- ❑ Los documentos de HTML son estructurados.
- ❑ Los nombres de las etiquetas y los valores de los atributos no son sensibles a las mayúsculas
  - ◆ `<HTML>` == `<html>` == `<hTml>`
  - ◆ `<Hr noshade>` == `<hr NoShade>`
- ❑ Los valores de los atributos pueden ser sensibles a mayúsculas.
  - ◆ `<IMG src="file.gif">` <> `<img src ="FILE.GIF">`

Ing Del y Gil

## ESTILOS DE PRESENTACIÓN

### Tamaño del Texto

- ❑ Usando HEADER Tag - Font Fijos
  - ◆ Desde 1 hasta 6
  - ◆ `<H#>` header `</H#>`
- ❑ `<BASEFONT>` - Predefinidos
  - ◆ El Font por defecto en la página web
  - ◆ Desde 1 hasta 7
- ❑ Fonts Relativos
  - ◆ `<FONT SIZE=+1>` o `<BIG>`
  - ◆ `<FONT SIZE=-1>` o `<SMALL>`
- ❑ Fonts Variables
  - ◆ `<FONT SIZE="#">` ... `</FONT>`

Ing Del y Gil

## REGLAS DE HTML

- ❑ Los nombres de las etiquetas no pueden contener espacios.
  - ◆ `<I M G>` no significa `<img>`
- ❑ Los valores de los atributos pueden contener espacios si el valor está encerrado entre comillas.
  - ◆ `<img src=perro.gif alt=Ruso>`
  - ◆ `<img src=perro.gif alt="Mi perro Ruso">`
  - ◆ `<TD align=LEFT>`
- ❑ Los documentos de HTML pueden contener comentarios
  - ◆ `<!--Nombre del documento: Mi docuemnto.htm -->`

Ing Del y Gil

## Cabeceras.htm

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 2 - Cabeceras</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN=left>Texto muy grande H1 </H1><BR>
<H2 ALIGN=center>Texto grande H2 </H2><BR>
<H3 align=right>Texto normal H3 </H3><BR>
<H4>Texto peque&ntilde;o H4 </H4><BR>
<H5>Texto muy peque&ntilde;o H5 </H5><BR>
<H6>Texto realmente peque&ntilde;o H6 </H6>
</BODY>
</HTML>


```

Ing Del y Gil



**Basefont.htm**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 3 - BaseFont y Relativos </TITLE>
<BASEFONT SIZE=4>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=+2>Mi texto con tama&ntilde;o
6</FONT><BR>
mi texto con tama&ntilde;o 4,<BR>
<FONT SIZE=-2>y Mi texto con tama&ntilde;o
2.</FONT>
</BODY>
</HTML>
```



Ing Del y Gil

**ATRIBUTOS DEL TAG FONT**

- SIZE: Tamaño de fuente
- COLOR : Color de fuente
- FACE: Tipo de fuente
- TITLE : Ayuda flotante.
- Ejemplo:


```
<FONT color="red" size="2" face="Arial,Tahoma"
title="Ejemplo Font">...</Font>
```



Ing Del y Gil

**FontVariable.htm**


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 4 - Fonts Variables</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=7>Texto tama&ntilde;o 7</FONT><BR>
<FONT SIZE=6>Texto tama&ntilde;o 6</FONT><BR>
<FONT SIZE=5>Texto tama&ntilde;o 5</FONT><BR>
<FONT SIZE=4>Texto tama&ntilde;o 4</FONT><BR>
<FONT SIZE=3>Texto tama&ntilde;o 3</FONT><BR>
<FONT SIZE=2>Texto tama&ntilde;o 2</FONT><BR>
<FONT SIZE=1>Texto tama&ntilde;o 1</FONT>
</BODY>
</HTML>
```



Ing Del y Gil

**FontColor.htm**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 5 -Atributos Font</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=-1>Este es un
<FONT COLOR=#0000FF>texto de color azul</FONT> y
este es de color negro.</FONT>
<FONT SIZE=6 COLOR="red">E</FONT><FONT
SIZE=4>sto es una </FONT>
<FONT SIZE=6 COLOR="red">P</FONT><FONT
SIZE=4>rueba </FONT>
</BODY></HTML>
```



Ing Del y Gil



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 6 - Atributo Face</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=-1 FACE="Impact, Arial" color="red">Texto
con fuente de letra Verdana o Arial.<BR>
En caso de no encontrar la fuente Impact, utilizar
la Arial.<BR>
En caso de no encontrar ninguna, mostrar
el texto
con la fuente por defecto.</FONT>
</BODY>
</HTML>
```

## Face.htm

Ing Dely Gil

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 7 - Atributo Title</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=-1 FACE="Verdana, Arial"
TITLE="Ejemplo">Texto de muestra.</FONT>
<FONT SIZE=+1 FACE="small fonts", Arial" TITLE="Ejemplo
de dos líneas">Texto de muestra.</FONT>
</BODY>
</HTML>
```

## Title.htm

Ing Dely Gil

## FORMATO DE TEXTO

- <P>: Separación de Párrafos
- ◆ Atributos: ALIGN = { center | left | right}, TITLE
- <b>...</b> o <strong>...</strong>: Negrita
- <i>...</i> o <VAR>...</VAR> o <EM>: Itálica
- <sup>...</sup>: Superíndice
- <sub>...</sub>: Subíndice
- <u>:...</u> : Subrayado
- <BR> : Inserta un retorno de carro.

Ing Dely Gil

## FORMATO DE TEXTO

- <Center> : Centra texto o imágenes.
- <Samp>...</samp>: Insertar texto con una fuente diferente
- <STRIKE>...</STRIKE> o <S>...</S>: Tachado
- <EM>...</EM> : Efecto especial
- <TT>...</TT>: Texto formateado como una máquina de escribir.
- <BLINK>...</blink> : Parpadear (Netscape)
- <DIV> : Define bloques o secciones con las mismas características.

Ing Dely Gil



**AtributosFont.htm**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 8 - Atributos Font</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=-1 FACE="Verdana, Arial">
<U>Texto subrayado.</U><BR>
<I>Texto en cursiva.</I><BR>
<S>Texto tachado.</S><br>
<STRIKE>Y otro texto tachado.</STRIKE><br>
<B>Texto de muestra en negrita.</B></font>
</body>
</html>
```

Ing Del y Gil

**Pre.htm**

```
<Html>
<Head>
<title> Ejemplo10 - PRE </title>
</head>
<body>
<pre>
Esto es
T
E
X
T
O
PREFORMATEADO <br>
Los espacios estan bien ! Al igual que los
RETORNOS! <!-- Sigue próxima lámina -->
```

Ing Del y Gil

**Blockquote.htm**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 9 - Blockquote</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2 face=roman>
</HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN=Center> Manual de HTML</h1>
<p> Este manual constituye una introduccion basica al
lenguaje HTML, que le permitira....</p>
<blockquote> La primera parte del curso constituye un
tutorial de HTML. Ademas de los ejemplos...</blockquote>
<p> Aunque hemos prestado atencion a la version....</p>
</body>
</html>
```

Ing Del y Gil

**Pre.htm**

```
</PRE>
<br><br>
<p> Esto es
T
E
X
T
O
NO PREFORMATEADO <br>
Los ESPACIOS Y RETORNOS
se pierden !!!.
```

Ing Del y Gil



## CARACTERES ESPECIALES

- ❑ Acentos: & {carácter a acentuar}
 

&acute; para la é	&ntilde; para la ñ
&iacute; para la í	&Ntilde; para la Ñ
&oacute; para la ó	&uuml; para la ü
&uacute; para la ú	&Uuml; para la Ü
&Aacute; para la Á	&#191; para ¿
&Eacute; para la É	&#161; para ¡
&iacute; para la Í	
&Oacute; para la Ó	
&Uacute; para la Ú	

Ing. Del y Gil

## ATRIBUTO COLOR

- # XYZZZ    XX = Cantidad de Rojo  
             YY = Cantidad de Verde  
             ZZ = Cantidad de Azul

Código Hexadecimal

0..9 ABCDEF

- 00 → Menor    FF → Mayor
- Rojo: #FF0000    Blanco #FFFFFF
- Verde # 00FF00    Negro # 000000
- Azul # 0000FF    Amarillo #FFFF00

Ing. Del y Gil

## CARACTERES ESPECIALES

- ❑ Código ASCII: &#Codigo ASCII;

Números del 0 al 9            &#48; a &#57;  
 Caracteres de la "A" a la "Z"    &#65; a &#90;  
 Caracteres de la "a" a la "z"    &#97; a &#122;

Ing. Del y Gil

## BLOQUES SEPARADORES

- ❑ <BR>
  - CLEAR = {left, right, all, none}
- ❑ <NOBR>
- ❑ <HR>
  - SIZE
  - WIDTH
  - ALIGN = {LEFT, RIGHT, CENTER}
  - NOSHADE = {TRUE, FALSE}
  - COLOR

Ing. Del y Gil



## Hr.htm

```
<html>
<head><title> Ejemplo 11 - HR</title></head>
<body>
<p> HR con tamaño 10 </p>
<hr size=10>
<p>HR con ancho del 50% y sin sombra</p>
<p>Ancho de 200 pixeles, tamaño de 3 pixeles y sin
sombra
<p>Ancho de 100, alineado a la derecha
<p>Ancho de 100 alineado al centro
</body>
</html>
<!--terminar el ejercicio usando el tag HR -->
```

Ing Del y Gil

## BgProperties.htm

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Ejm 12 - BGPROPERTIES BODY</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2></HEAD>
<BODY BACKGROUND="Img\rojo.jpg"
BGPROPERTIES=FIXED>
<FONT COLOR=#FFFFFF SIZE=+5 FACE="Verdana,
Arial">P&acute;gina web con una imagen fija de
fondo.<BR><BR>
Se trata de<BR>visualizar la<BR>
p&acute;gina<BR>
movi&eacute;ndonos <br>por ella<BR>
mediante scroll <br>para<BR>
ver este efecto.</FONT><BR>
</BODY></HTML>
```

Ing Del y Gil

## TAG <BODY>

- BGCOLOR
  - Use un nombre de color (16)
  - O use un valor hexadecimal RGB
- BACKGROUND : Imagen (.jpg o .gif)
- TEXT: color del texto de la página
- LINK, VLINK, ALINK: color de los vínculos.
- LEFTMARGIN, TOPMARGIN, BOTTOMMARGIN (IE)
- BGPROPERTIES = {fixed} combinado con background (IE)

Ing Del y Gil

## LISTAS

- Listas de Definición <DL> </DL>
  - Término <DT>
  - Definición <DD>
- Listas Ordenada <OL> </OL>
  - Item <LI>
  - TYPE = 1,A,a,l,i
  - START = ValorLista
  - COMPACT {browser-no soporta}
- Listas Desordenadas <UL> </UL>
  - TYPE = circle, disc, square

Ing Del y Gil



```

<html>
<head><title>Ejem 13 -Listas Def</title></head>
<body>
<h1 align="center">Definiciones </h1>
<dl>
  <dt>Internet</dt>
  <dd>Nombre dado a la amplia red mundial de
redes...</dd>
  <dt>Dominio</dt>
  <dd>Parte fija de la dirección utilizada para
representar una red o huésped en Internet</dd>
</dl>
</body></html>

```

Ing Del y Gi l

```

<html>
<head><title>Ejm 15-Ordenadas</title></head>
<body>
<p> Las listas ordenadas pueden ser muy sencillas
<ol>
  <li> elemento 1
  <li> Elemento 2
</ol>
<p> Las listas ordenadas pueden ser de varios tipos</p>
<ol>
  <li type="a"> Letras minúsculas
  <li type="i"> Números romanos en minúscula
  <li type="1"> Números arábigos
</ol>  <!-- Sigue próxima lámina -- >

```

Ing Del y Gi l

```

<HTML>
<HEAD><TITLE>Ejm 14 - Listas Desordenadas</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2></HEAD>
<BODY TEXT=#000000>
<FONT SIZE=-1 FACE="Verdana, Arial">
<U>Lista desordenada:</U><BR>
<UL TYPE=circle>
<LI>Con c&iacute;rculo
</UL>
<UL TYPE=square>
<LI>Cuadrado relleno
</UL>
<UL TYPE=disc>
<LI>C&iacute;rculo relleno (por defecto)</UL></FONT>
</BODY></HTML>

```

Ing Del y Gi l

```

<!-- Continuación lámina -- >
<p> Las listas pueden comenzar en diferentes valores
</p>
<ol start="10" type="a" compact>
  <li> esto debería ser j
  <ol>
    <li> Las listas se pueden anidar
    <ol>
      <li> hasta una profundidad cualquiera
    </ol>
  </ol>
</ol>
</body>
</html>

```

Ing Del y Gi l





### MarqueeBehavior.htm

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Ejm 18 -Behavior MARQUEE</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2></HEAD>
<BODY TEXT=#0000ff>
<FONT SIZE=+1 FACE="Verdana, Arial">
<MARQUEE BEHAVIOR=scroll>
Texto deslizante de ejemplo - scroll - ...
</MARQUEE><BR><BR>
<MARQUEE BEHAVIOR=alternate>
Texto deslizante de ejemplo - alternate - ...
</MARQUEE><BR><BR>
<MARQUEE BEHAVIOR=slide>
Texto deslizante de ejemplo - slide - ...
</MARQUEE><BR></FONT></BODY></HTML>
```

Ing Del y Gil

### TABLAS

```
<TABLE>
  <CAPTION>Título Tabla </CAPTION>
  <TR>
    <TH>Header Celda 1 </TH>
    <TH>Header Celda 2 </TH>
  </TR>
  <TR>
    <TD>Data Celda 1 </TD>
    <TD>Data Celda 2 </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

Ing Del y Gil

### Marquee.htm

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejm 19 - Marquee</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY TEXT=#000000>
<FONT SIZE=+1 FACE="Verdana, Arial">
<MARQUEE BEHAVIOR=alternate BGCOLOR=yellow
DIRECTION=up LOOP=6 SCROLLAMOUNT=1
SCROLLDELAY=40>
Texto deslizante de ejemplo - alternate - ...
</MARQUEE><BR><BR>
</FONT>
</BODY></HTML>
```

Ing Del y Gil

### TABLAS

- ❑ <TABLE>
  - bordercolor, border, bordercolorlight, bordercolordark, align, cellpadding, cellspacing, width, height, valign (top, bottom, center)
- ❑ <CAPTION> - No muy usado
  - Align {top|bottom}
- ❑ <TR>
  - Bordercolor, bgcolor, align, height, valign
- ❑ <TH>, <TD>
  - Background, align, width, height, valign, nowrap, rowspan, colspan

Ing Del y Gil



**Tabla.htm**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Atributo color de fondo</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<FONT COLOR=#000000 SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Ejemplo b&acute;sico de una tabla aprovechando las
caracter&iacute;sticas de color y formato de fondo y
texto.</FONT><BR><BR><BR><BR>
<FONT SIZE=-1 FACE="Verdana, Arial">
<TABLE BORDER BORDERCOLOR=Black WIDTH=400>
<CAPTION>Ganadores del concurso</CAPTION>
<TH BGCOLOR=Silver><FONT SIZE=-0 FACE="Verdana,
Arial">Nombre</FONT></TH>
<TH BGCOLOR=Silver><FONT SIZE=-0 FACE="Verdana,
Arial">Apellido</FONT></TH>
<TH BGCOLOR=Silver><FONT SIZE=-0 FACE="Verdana,
Arial">Premio</FONT></TH>
```

Ing Del y Gil

**Cellpadding.htm**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><Espacio Cellpadding</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<FONT COLOR=#000000 SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Ejemplo b&acute;sico de una tabla con espacios en
blanco entre celdas.</FONT><BR><BR>
<TABLE BORDER CELLPADDING=12>
<CAPTION>Ganadores del concurso</CAPTION>
<TH>Nombre</TH>
<TH>Apellido</TH>
<TH>Premio</TH>
```

Ing Del y Gil

```
<TR>
<TD><FONT COLOR=#0000AA SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Antonio</FONT></TD>
<TD><FONT COLOR=#0000AA SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">L&acute;pez</FONT></TD>
<TD BGCOLOR=#FFFFDD><FONT SIZE=-1
FACE="Verdana, Arial">1 coche</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD><FONT COLOR=#0000AA SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Mar&acute;a</FONT></TD>
<TD><FONT COLOR=#0000AA SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Jim&acute;nez</FONT></TD>
<TD BGCOLOR=#FFFFDD><FONT SIZE=-1
FACE="Verdana, Arial">1 viaje</FONT></TD>
</TR>
</TABLE>
</FONT></CENTER></BODY></HTML>
```

Ing Del y Gil

```
<TR>
<TD>Antonio</TD>
<TD>L&acute;pez</TD>
<TD>1 coche</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Mar&acute;a</TD>
<TD>Jim&acute;nez</TD>
<TD>1 viaje</TD>
</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

! - Realizar el mismo ejercicio colocando el atributo  
CELLSPACING -- >

Ing Del y Gil



### COLSPAN

<b>Head1</b>		<b>Head2</b>	
<b>Head 3</b>	<b>Head 4</b>	<b>Head 5</b>	<b>Head 6</b>
A	B	C	D
E	F	G	H

Ing Del y Gil

### TABLAS ANIDADAS

		3	
1	2	A	B
		C	D
4	5	6	

<b>Item 1</b>		<b>Item 2</b>	
<b>Item A</b>	<b>Item B</b>	<b>Item 4</b>	

Ing Del y Gil

### ROWSPAN

A	1	2
	3	4
C	D	

Ing Del y Gil

### FONDO DE COLORES

<b>Texto ROJO</b>	<b>Texto VERDE</b>
<b>Texto AZUL</b>	<b>Texto AMARILLO</b>

Ing Del y Gil



## ENLACES

- Tag <A> Anchor
  - HREF : dirección
  - Target: Abrir otra página
    - Self : misma página
    - \_blank : nueva página
    - \_top : \_blank (sin frames)
    - \_parent = \_self (parent frame)
  - Title

Ing Del y Gil

## TiposEnlace.htm

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Varios enlaces </TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT=#000000 LINK=Blue>
<h1> Diferentes tipos de URLs</h1>
<FONT COLOR=#000000 SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Enlace con <A
  HREF="http://www.microsoft.com/"><IMG
  SRC="Images\001.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft</A>.
<BR><BR>
<!--pedirá login y password (FTP) -->
Enlace al servidor FTP de <A
  HREF="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla/">Mozilla</a>
<BR><BR>
```

Ing Del y Gil

## ENLACES

- Tag <A> Anchor
  - Páginas distintas
    - <A HREF="protocol:direccion">
      - Texto del enlace </A>
      - protocol: http, ftp, news, telnet, mailto.
  - Misma página
    - <A HREF="#Direc">Enlace </A>
    - <A NAME="Direc">Pulse ... </A>
  - Correo Electrónico
    - <a href mailto: "direccion@correo " >
      - Nombre </a>

Ing Del y Gil

```
Enlace a <A HREF="file:///C:">la unidad C de su
ordenador</a>
<BR><BR>
Enlace a <A HREF="mailto:webmaster
@bienvenidos.es">webmaster @bienvenidos.es </a>
<BR><BR>
Enlace a las <A
  HREF="news://msnews.microsoft.com">News de
Microsoft </a>
<BR><BR>
<B>Conectate al buzón de correo con
la consola o Telnet:</B><BR>
<A HREF="telnet://pop.jazzfree.com:110">Consola de
correo</A>
</FONT></BODY></HTML>
```

Ing Del y Gil



### AtributoBodyLink.htm

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Atributo Link Body e Imagen link</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY TEXT=#000000 LINK=Blue>
<CENTER>
<FONT COLOR=#000000 SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">Enlace con <A
HREF="http://www.microsoft.com/"><IMG
SRC="Images\001.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft</A>.</
FONT><BR><BR>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

Ing Del y Gil

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Enlace misma pagina</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY TEXT=#000000 LINK=Blue>
<FONT COLOR=#000000 SIZE=-1 FACE="Verdana,
Arial">
<B>TUTORIAL</B><BR>
<A NAME="Indice"></A>
<A HREF="#Intro">Introducci&oacute;n</A><BR>
<A HREF="#Cap1">Cap&iacute;tulo 1</A><BR>
<BR><BR>
```

<!--sigue en la otra lamina -- >

Ing Del y Gil

### ENLACES MISMA PÁGINA

❑ <a name=Direc">: indica el lugar de la página en el cual se realizará el enlace.

❑ <a href = "#Direc">: se le asigna el nombre identificado en la etiqueta Name.

```
<a name= "miEnlace"> Enlazar </a>
```

```
<a href="#miEnlace">Salta </a>
```

Ing Del y Gil

```
<HR>
<A NAME="Intro">Introducci&oacute;n</A><BR>
Este es el texto de la introducci&oacute;n.<BR>
Aqu&iacute; ponemos la introducci&oacute;n del
tutorial.<BR>
<B>Nota:</B> <U>Para poder visualizar
adecuadamente este ejemplo, reduzca la ventana a
una tamaño suficiente para comprobar el
funcionamiento de los enlaces dentro de una misma
p&aacute;gina.</U><BR>
<A HREF="#Indice">Volver al &iacute;ndice</A><BR>
<BR><BR>
```

<!--sigue en la otra lamina -- >

Ing Del y Gil



```

<A NAME="Cap1">Cap&iacute;tulo 1</A><BR>
Este es el texto del cap&iacute;tulo 1.<BR>
Aqu&iacute;,, representamos el cap&iacute;tulo 1
entero.<BR>
Sus im&aacute;genes, textos, explicaciones,
c&oacute;digo, ejemplos, etc.<BR>
<A HREF="#Indice">Volver al &iacute;ndice</A><BR>
</FONT>
</BODY>
</HTML>
  
```

Ing Del y Gil

## MULTIMEDIA

- ❑ <sound> Sonido corto ( Mosaic)
  - SCR : wav
  - Loop {infinite}, Delay
- ❑ <BgSound> : Sonido de fondo. (IE)
  - SCR: {wav,midi,au}
  - Balance : +-100000
  - Loop : -1 a Loop (omite sonido una sóla vez)
  - Volumen: -10000 y 0

Ing Del y Gil

```

<html><head><title>Escuelas </title></head>
<body>
<blockquote>
  <p>Contenido: </p>
  <a href="#Historia">Historia y Objetivos de las
  Escuelas.</a><br>
  <a href="#Comite">Comite Organizador.</a><br>
  <a href="#Nacional">Comite Nacional de la Escuela.</a><br>
  <a href="#Publicaciones">Publicaciones de las
  Escuelas.</a><a><br>
  </a><a href="#Extensiones">Extension de los cursos de la
  Escuela.</a><br>
  <a href="Escuela.htm"><b>Tercera Escuela
  Venezolana para la Enseñanza de la
  Matemática.</b></font><br>
  <a href="#Contactos">Contacto con la Escuela.</a><br>
  </p>
</blockquote></body></html>
  
```

### MenuEnlace.htm

Ing Del y Gil

## MULTIMEDIA

- ❑ <embed> Sonido ( Netscape)
  - SCR : midi, wav
  - Loop {true}
  - Hidden = {true} = Consola invisible
  - Width, Height : Anchura de la consola
  - Height
- Autostart: Arranca automáticamente

Ing Del y Gil



```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Formato WAV</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="Images/001.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;En esta
página suena un sonido corto en formato
Wav.<BR>
<BGSOUND SRC="Wav/Sonido.wav">
</TABLE>
</BODY></HTML>

```

Ing Del y Gil

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MIDI_BAMBA</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="Images/001.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;En esta
página suena un sonido continuado en
formato Midi.<BR>
<BGSOUND SRC="Midi/LaBamba.mid" LOOP=-1>
</TABLE>
</BODY></HTML>

```

Ing Del y Gil

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Formato MIDI</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="Images/001.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;En esta
página suena un sonido corto en formato
Midi.<BR>
<BGSOUND SRC="Midi/Sonido.mid">
</BODY></HTML>

```

Ing Del y Gil

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Sonido por el Usuario</TITLE>
<BASEFONT SIZE=2 face=Tahoma>
</HEAD>
<BODY>
<h1> A Bailar.....!</h1>
<center><a href= midi/LaBamba.mid>
<IMG SRC="Images/CDRom.gif" border=0></A>
</center>
</BODY>
</HTML>

```

Ing Del y Gil



## EJERCICIOS DE TABLAS

| 1.- Tabla básica de 3x2  | 2.- Ejemplos de línea expandida <ROWSPAN>                 | 3.- Columna expandida <COLSPAN>  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|--|---|--|---------|---------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|---------|---------|---|---|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------|-----|----|---|-------|----|----|----|---------|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|
| <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> </table>  | A   | B  | C       | D       | E      | F      | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Item 1</td><td>Item 2</td><td>Item 3</td></tr> <tr><td>Item 4</td><td>Item 5</td><td>Item 6</td></tr> </table> | Item 1 | Item 2 | Item 3  | Item 4 | Item 5  | Item 6  | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Item 1</td><td>Item 2</td><td>Item 3</td><td>Item 4</td></tr> <tr><td>Item 5</td><td>Item 6</td><td>Item 7</td><td>Item 8</td></tr> </table> | Item 1  | Item 2  | Item 3  | Item 4  | Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| A  | B   | C  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| D  | E   | F  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 1   | Item 2  | Item 3   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 4   | Item 5  | Item 6   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 1   | Item 2  | Item 3   | Item 4  |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 5   | Item 6  | Item 7   | Item 8  |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 4.-Tabla con cabeceras <TH>  | 5.- Columnas expandidas y cabeceras                       | 6.- Combinación de cabeceras múltiples y columnas expandidas   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>Head1</th><th>Head2</th><th>Head3</th></tr> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> </table>  | Head1   | Head2  | Head3   | A       | B      | C      | D   | E      | F      | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>Head1</th><th>Head2</th></tr> <tr><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>E</td><td>F</td></tr> </table> | Head1  | Head2   | A       | B   | E   | F   | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>Head1</th><th>Head2</th></tr> <tr><th>Head 3</th><th>Head 4</th></tr> <tr><th>Head 5</th><th>Head 6</th></tr> <tr><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>E</td><td>F</td></tr> </table> | Head1   | Head2  | Head 3 | Head 4 | Head 5 | Head 6 | A | B | E       | F   |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Head1  | Head2   | Head3  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| A  | B   | C  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| D  | E   | F  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Head1  | Head2   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| A  | B   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| E  | F   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Head1  | Head2   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Head 3   | Head 4  |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Head 5   | Head 6  |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| A  | B   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| E  | F   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 7.-Cabeceras laterales   | 8- Combinación de cabeceras laterales y líneas expandidas | 9.- Cabeceras superiores y laterales. Tabla centrada. Contenidos centrados. Título al pie.   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>Head1</th><td>Item 1</td><td>Item 2</td><td>Item 3</td><td>Item 4</td></tr> <tr><td>Item 5</td><td>Item 6</td><td>Item 7</td><td>Item 8</td><td>Item 9</td></tr> <tr><th>Head2</th><td>Item 10</td><td>Item 11</td><td>Item 12</td><td>Item 13</td></tr> </table> | Head1   | Item 1   | Item 2  | Item 3  | Item 4 | Item 5 | Item 6  | Item 7 | Item 8 | Item 9  | Head2  | Item 10 | Item 11 | Item 12   | Item 13   | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>Sexo</th><th>Hombres</th><th>Altura</th><th>Peso</th></tr> <tr><td></td><td>1.9</td><td>85</td><td></td></tr> <tr><td></td><th>Mujeres</th><td>1.7</td><td>60</td></tr> </table> | Sexo  | Hombres | Altura | Peso   |        | 1.9    | 85     |   |   | Mujeres | 1.7 | 60 | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>TABLE</th><th>TR</th><th>TD</th><th>TH</th><th>CAPTION</th></tr> <tr><td>CELLPADDING</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>CELLSPACING</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Resumen de tablas</p> | TABLE | TR | TD | TH | CAPTION | CELLPADDING | X | - | - | - | CELLSPACING | X | - | - | - |
| Head1  | Item 1  | Item 2   | Item 3  | Item 4  |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 5   | Item 6  | Item 7   | Item 8  | Item 9  |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Head2  | Item 10   | Item 11  | Item 12 | Item 13 |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Sexo   | Hombres   | Altura   | Peso    |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|  | 1.9   | 85   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|  | Mujeres   | 1.7  | 60      |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| TABLE  | TR  | TD   | TH      | CAPTION |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| CELLPADDING  | X   | -  | -       | -       |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| CELLSPACING  | X   | -  | -       | -       |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| 10.-Línea y columna expandida  | 11.- Una tabla de cuatro celdas. Cada una de un color.    | 12.- Tabla con borde de 10 puntos  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>A</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>C</td><td>D</td><td></td></tr> </table>  | A   | 1  | 2       |         | 3      | 4      | C   | D      |        | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>ROJO</td><td>VERDE</td></tr> <tr><td>AZUL</td><td>AMARILLO</td></tr> </table>                      | ROJO   | VERDE   | AZUL    | AMARILLO  | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Item 1</td><td>Item 2</td></tr> <tr><td>Item 3</td><td>Item 4</td></tr> </table> | Item 1  | Item 2  | Item 3  | Item 4 |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| A  | 1   | 2  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|  | 3   | 4  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| C  | D   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| ROJO   | VERDE   |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| AZUL   | AMARILLO  |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 1   | Item 2  |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 3   | Item 4  |  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|  |   | 13.- Tabla sin bordes  |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
|  |   | <table style="margin: auto;"> <tr><td>Item 1</td><td>Item 2</td><td>Item 3</td></tr> <tr><td>Item 4</td><td></td><td>Item 5</td></tr> </table> | Item 1  | Item 2  | Item 3 | Item 4 |   | Item 5 |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 1   | Item 2  | Item 3   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |
| Item 4   |   | Item 5   |         |         |        |        |   |        |        |   |        |         |         |   |   |   |   |         |        |        |        |        |        |   |   |         |     |    |   |       |    |    |    |         |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |



## EJERCICIOS DE TABLAS

| 14.- Dimensionado de celdas  |                      |  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
|--|----------------------|--|-------|---------|-------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---|---|---|--------|---------|-------|------------------------|--------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| <table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> </table> <p>Cellpadding=10, Cellspacing=0</p>   | A                    | B                                      | C     | D       | E     | F                         | <p>Cellpadding=0 Cellspacing=10</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> </table> | A                     | B                     | C                    | D                                      | E   | F | <table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> </table> <p>Cellpadding=10, Cellspacing=10</p> | A      | B       | C     | D                      | E                  | F       |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| A  | B                    | C                                      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| D  | E                    | F                                      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| A  | B                    | C                                      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| D  | E                    | F                                      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| A  | B                    | C                                      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| D  | E                    | F                                      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| 15.- Alineación, títulos y tablas anidadas   |                      |  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| <p>Líneas múltiples en un tabla</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celda 1</td> <td>Celda 2</td> <td>Otra celda<br/>Celda 3</td> </tr> <tr> <td>Celda 4</td> <td>y esta es la celda 5</td> <td>Celda 6</td> </tr> </tbody> </table>  |                      |  | Enero | Febrero | Marzo | Celda 1                   | Celda 2   | Otra celda<br>Celda 3 | Celda 4               | y esta es la celda 5 | Celda 6                                | <table border="1"> <tr> <td>Fila 1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fila 2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Fila 3</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>   |   |   | Fila 1 | 1       | 2     | 3                      | Fila 2             | 4       | 5               | 6              | Fila 3                            | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Enero  | Febrero              | Marzo                                  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Celda 1  | Celda 2              | Otra celda<br>Celda 3                  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Celda 4  | y esta es la celda 5 | Celda 6                                |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Fila 1   | 1                    | 2                                      | 3     |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Fila 2   | 4                    | 5                                      | 6     |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Fila 3   | 7                    | 8                                      | 9     |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| <p>Alineado horizontal del contenido de las celdas. ALIGN=LEFT   RIGHT   CENTER<br/>Se puede aplicar individualmente a una celda o a toda la línea</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Todas alineadas al centro</td> <td>Celda 2</td> <td>Otra celda<br/>Celda 3</td> </tr> <tr> <td>Alineado a la derecha</td> <td>Alineado al centro</td> <td>Por defecto<br/>Alineado a la izquierda</td> </tr> </tbody> </table> |                      |  | Enero | Febrero | Marzo | Todas alineadas al centro | Celda 2   | Otra celda<br>Celda 3 | Alineado a la derecha | Alineado al centro   | Por defecto<br>Alineado a la izquierda | <p>Alineado vertical del contenido de las celdas. VALIGN=TOP   BOTTOM   MIDDLE<br/>Se puede aplicar individualmente a una celda o a toda la columna</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Todas alineadas arriba</td> <td>Esta es la Celda 2</td> <td>Celda 3</td> </tr> <tr> <td>Alineado arriba</td> <td>Alineado abajo</td> <td>Por defecto<br/>Alineado al centro</td> </tr> </tbody> </table> |   |   | Enero  | Febrero | Marzo | Todas alineadas arriba | Esta es la Celda 2 | Celda 3 | Alineado arriba | Alineado abajo | Por defecto<br>Alineado al centro |   |   |   |  |  |
| Enero  | Febrero              | Marzo                                  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Todas alineadas al centro  | Celda 2              | Otra celda<br>Celda 3                  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Alineado a la derecha  | Alineado al centro   | Por defecto<br>Alineado a la izquierda |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Enero  | Febrero              | Marzo                                  |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Todas alineadas arriba   | Esta es la Celda 2   | Celda 3                                |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |
| Alineado arriba  | Alineado abajo       | Por defecto<br>Alineado al centro      |       |         |       |                           |   |                       |                       |                      |  |   |   |   |        |         |       |                        |                    |         |                 |                |                                   |   |   |   |  |  |



|  |           |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|--|-----------|--|-----------|---------|---------|--|---------|--|---|------------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| <b>16.- Titulando las tablas. CAPTION=TOP   BOTTOM</b>   |           | <b>17.- Anidando tablas.</b>   |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <p style="text-align: center;">Titulo arriba</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Enero</td> <td>Febrero</td> <td>Marzo</td> </tr> <tr> <td>Celda 1</td> <td>Celda 2</td> <td>Celda 3</td> </tr> </table>  |           | Enero  | Febrero   | Marzo   | Celda 1 | Celda 2  | Celda 3 | <p>La tabla ABCD dentro de la tabla 12345</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </table> |   |            |        | 3 |   | 1 | 2 | A | B |  |  | C | D | 4 | 5 | 6 |  |
| Enero  | Febrero   | Marzo  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Celda 1  | Celda 2   | Celda 3  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  |           | 3  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| 1  | 2         | A  | B         |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  |           | C  | D         |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| 4  | 5         | 6  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <b>18.- Longitud horizontal de las tablas</b>  |           |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <p>Tabla que ocupa el 50 % de la pantalla, y cuyas celdas están dimensionadas al 50 % cada una respecto a la longitud total de la tabla</p>  |           | <p>Tabla dimensionada al 50 % de la pantalla, celdas sin dimensionar. Obsérvese que se alargan más de lo que lo harían sin forzar la longitud de la tabla . REPETIR CON WIDTH=100%</p> |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Width=50%</td> <td style="width: 50%;">Width=50%</td> </tr> <tr> <td>Celda 3</td> <td>Celda 4</td> </tr> </table>   |           | Width=50%  | Width=50% | Celda 3 | Celda 4 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 75%;">Celda 1</td> <td style="width: 25%;">2</td> </tr> <tr> <td>Celda 3</td> <td>4</td> </tr> </table> |         | Celda 1  | 2 | Celda 3    | 4      |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Width=50%  | Width=50% |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Celda 3  | Celda 4   |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Celda 1  | 2         |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Celda 3  | 4         |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <p style="text-align: center;">Centrado de una tabla en la página</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 33%;">A</td> <td style="width: 33%;">B</td> <td style="width: 33%;">C</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </table> |           |  |           | A       | B       | C  | D       | E  | F |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| A  | B         | C  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| D  | E         | F  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <p>Tabla forzada al 50 % de la página, conteniendo otra tabla anidada en una de sus celdas. La segunda tabla está forzada a ocupar el 100 % de la celda receptora.</p>   |           | <b>19.- Longitud vertical de las tablas</b>  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50%;">Item 1</td> <td style="width: 50%;">Item 2</td> </tr> <tr> <td>Item A</td> <td>Item B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Item 4</td> </tr> </table>  |           | Item 1   | Item 2    | Item A  | Item B  |  | Item 4  | <p>Tabla que ocupa el 50 % horizontal de la pantalla, y el 25 % vertical. Alineada a la derecha</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 75%;">HEIGHT=25%</td> <td style="width: 25%;">Item 2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>   |   | HEIGHT=25% | Item 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Item 1   | Item 2    |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Item A   | Item B    |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  | Item 4    |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| HEIGHT=25%   | Item 2    |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
| 3  | 4         |  |           |         |         |  |         |  |   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |